

Lógica Digital (1001351)

Mapas de Karnaugh



Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Luciano de Oliveira Neris

lneris@ufscar.br

Atualizado em: 21 de março de 2024

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos

Mapas de Karnaugh

Mapas de Karnaugh

Row number	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Figure 2.48 The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.

Mapas de Karnaugh

Row number	x_1	x_2	x_3	$f = \bar{x}_3$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Figure 2.48 The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.

Mapas de Karnaugh

Row number	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

$+x_1\bar{x}_2$

Figure 2.48 The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.

Mapas de Karnaugh

Row number	x_1	x_2	x_3	$f = \bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Figure 2.48 The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.

Mapas de Karnaugh

Row number	x_1	x_2	x_3	$f = \bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

	x_1	x_2	x_3
m_0	0	0	0
m_2	0	1	0
m_4	1	0	0
m_6	1	1	0

	x_1	x_2	x_3
m_4	1	0	0
m_5	1	0	1

Figure 2.48 The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.

Mapas de Karnaugh: duas variáveis

x_1	x_2	
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3

(a) Truth table

		x_1	
		0	1
x_2	0	m_0	m_2
	1	m_1	m_3

(b) Karnaugh map

Figure 2.49 Location of two-variable minterms.

$$\begin{aligned}m_2 + m_3 &= x_1\bar{x}_2 + x_1x_2 \\&= x_1(\bar{x}_2 + x_2) \\&= x_1 \cdot 1 \\&= x_1\end{aligned}$$

Mapas de Karnaugh: duas variáveis




Figure 2.50 The function of Figure 2.19.

Mapas de Karnaugh: três variáveis


x_1	x_2	x_3	
0	0	0	m_0
0	0	1	m_1
0	1	0	m_2
0	1	1	m_3
1	0	0	m_4
1	0	1	m_5
1	1	0	m_6
1	1	1	m_7

(a) Truth table


$x_1 x_2$ x_3		00	01	11	10
		0	m_0	m_2	m_6
	1	m_1	m_3	m_7	m_5

(b) Karnaugh map

Mapas de Karnaugh: três variáveis




(a) The function of Figure 2.23







(b) The function of Figure 2.48

Mapas de Karnaugh: quatro variáveis



Mapas de Karnaugh: quatro variáveis



Mapas de Karnaugh: cinco variáveis




Figure 2.55 A five-variable Karnaugh map.

Bibliografia

- Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009

Lógica Digital (1001351)

Mapas de Karnaugh



Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Luciano de Oliveira Neris

lneris@ufscar.br

Atualizado em: 21 de março de 2024

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos